

SCHILDFIX

— Professionele leidingcodering —

PRODUCT INFORMATIE



 **VDR**
Installatietechniek

aanvoer
radiatoren groep
gebouw 01

VERVER-BEST

Met een tekstplaathouder van Schildfix en een identificatieplaatje van Verver-Best geeft u meteen uw visitekaartje af.

Of het nu gaat om CV-installaties, airconditioning of industriële processen, buizen en leidingen moeten in één oogopslag te identificeren zijn. Dat bespaart niet alleen tijd, het is ook noodzakelijk voor uw veiligheid en die van anderen. Logisch dus, dat Verver-Best alléén het beste levert dat er op dit gebied bestaat: het Schildfix identificatiesysteem.

Praktisch, veilig en lange levensduur

Het Schildfix identificatiesysteem voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Met de diverse typen en uitvoeringen kan elke buis snel worden voorzien van een houder met een tekstplaatje. Door de witte ondergrond en de heldere, zwarte letter is elk tekstplaatje altijd goed te lezen. De lange levensduur en de robuuste constructie van het Schildfix systeem zijn ongeëvenaard.

Past altijd!

Het systeem is geschikt voor elke buisdiameter, met of zonder isolatie. De houders en plaatjes hebben een standaard afmeting van 100 x 50 mm. Het voordeel voor u: eenheid in opschrift en gemak bij het bestellen.

Uw bedrijfsnaam of logo

Een goed verzorgde identificatie is een visitekaartje van het bedrijf. Daarom kan Verver-Best uw tekstplaatje met uw bedrijfsnaam of logo voorbedrukken. Afhankelijk van uw wensen kan dat in één of meerdere kleuren.

Uw identificatieplaatje op voorraad

Als extra service kunnen wij uw voorbedrukte identificatieplaatje op voorraad houden. Zo ontstaan er nooit problemen met de levertijd. Het enige dat u hoeft te doen is ons een e-mail of fax sturen met de teksten en de aantallen. Kan het eenvoudiger?

...ook voor andere gegraveerde plaatjes

Heeft u andere afmetingen plaatjes nodig? Geen probleem. Verver-Best levert gegraveerde tekstplaatjes in vele groottes en materialen. U heeft de keus uit kunststof, aluminium, messing en zelfs roestvrijstaal, eventueel zelfs voorzien van uw logo.

...en zelfklevende stickers

Als het om buismarkeringen gaat, kunnen ook stickers uitkomst bieden. Verver-Best levert razendsnel en in alle normkleuren leidingcoderingstickers.



Schildfix Industriële identificatiesystemen: types en uitvoeringen

Alle houders zijn geschikt voor tekstplaatjes van 100 x 50 mm en zowel geschikt voor horizontale als verticale bevestiging.

• Type 10

Schroefhouder, verzinkt
Compleet met transparant afdekkapje

Kan direct worden vastgeschroefd of geniet op vlakke achterwanden zoals kasten, metalen isolaties en luchtkanalen.

• Type 14

Schroefhouder, rvs
Geheel als type 10, maar dan uitgevoerd in roestvrijstaal.

• Type 40

Flenshouder, verzinkt
Compleet met een transparant afdekkapje en aluminium steun, voor snelle montage op bouten van flenzen met diverse diameters.

• Type 20

Aanlashouder, verzinkt
Compleet met transparant afdekkapje

Voor snelle montage, vooral bij cv-installaties. Uitermate geschikt voor geprefabriceerde leidingen. Voorzien van geklonken stift, Ø 6 mm, lengte 80 mm.

• Type 30

Universele sokkelhouder, verzinkt
Compleet met transparant afdekkapje, kunststof sokkel en spanschroef, te monteren met verzinkt stalen spanband (breedte 11 mm)

Voor stabiele bevestiging op elke pijpdiameter en geschikt voor montage over de isolatiemantel. Sokkelhoogte 45 mm.

• Type 34

Universele sokkelhouder, rvs
Geheel als type 30, maar dan uitgevoerd in roestvrijstaal, te monteren met roestvrijstalen spanband (breedte 11 mm)



Schildfix Industriële identificatiesystemen: types en uitvoeringen

• Type 31



Universele sokkelhouder, verzinkt

Toepassing gelijk aan type 30, maar met kortere schroef, voor bevestiging met kunststof snelmontageband van 13 mm breed en bijbehorende sluitgesp.

• Type 35

Universele sokkelhouder, rvs

Geheel als type 31, maar dan alle delen uitgevoerd in roestvrijstaal.

• Type 80



Klemhouder, verzinkt

Compleet met transparant afdekkapje, spanbeugeltje, stelschroef (M6 x 80 mm) en moertjes. Te monteren met verzinkt stalen spanband (9 mm breed).

Voor bevestiging rechtstreeks op kleine diameters buizen zonder isolatie of vóór de isolatie.

• Type 84

Klemhouder, rvs

Geheel als type 80, maar dan alle delen uitgevoerd in roestvrijstaal.

Te monteren met roestvrijstalen spanband (9 mm breed).

• Type 90



Schuifhouder, verzinkt

Compleet met transparant afdekkapje, schuifschoeftje, bevestigingsbout en trapezium borgmoer.

Voor bevestiging op elke gangbare montage rail 26/18 mm.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze of andere mogelijkheden van Verver-Best?
Neem dan contact met ons op:

Verver-Best

Tel.: 0499 - 39 89 25

Fax: 0499 - 39 13 45

E-mail: info@ververbest.nl

Internet: www.ververbest.nl

Industriële

Identificatiesystemen

PRODUCT INFORMATIE